

	Trabajo: Sipertrin et. aut. frente x1 L dosif. Chile (rollo) Tamaño: ancho: 120 mm x alto: 87 mm Fecha: 22/08/07
Larrea 785, 15° D 4962-3538 info@carriquelovaglio.com.ar www.carriquelovaglio.com.ar	



Sipertrin®

INSECTICIDA

Suspensión Concentrada 5%
VENTA Y USO PROFESIONAL

Composición: cada 100 ml. contienen:
β - CIPERMETRINA CAS: 65731-84-2..... 5,0 g
Glicoles, Emulsionantes, Espesantes, Antiespumantes, Conservantes
Agua c.s.p.100,0 ml

5220395/01

CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
"USO EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS"

CONT. NETO 1L
Industria Argentina



VENENO



	Trabajo: Sipertrin et. aut. dorso x1 L dosif. Chile (rollo) Tamaño: ancho: 120 mm x alto: 87 mm Fecha: 22/08/07
Larrea 785, 15° D 4962-3538 info@carriquelovaglio.com.ar www.carriquelovaglio.com.ar	



ACCION DE SIPERTRIN

SIPERTRIN, es un poderoso insecticida, a base del moderno piretroide β -cipermetrina de alto poder de volteo y acción mortal sobre los insectos domésticos. Es eficaz contra insectos rastreros (cucarachas, hormigas, vinchuacas) y voladores (mosquitos, moscas).

SIPERTRIN, puede aplicarse: En interiores, en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes e instalaciones deportivas. En exteriores, en jardines, parques, paseos, balnearios, industrias alimenticias, granjas y depósitos.

INSTRUCCIONES DE USO: Deberá ser usado exclusivamente por aplicadores profesionales.

Dosis: Para obtener el depósito de principio activo recomendado utilizar:

100 ml. de SIPERTRIN SC por cada 100 m² de superficie. **Recomendación práctica:** Para determinar el contenido de agua a utilizar en la preparación del líquido a aplicar con el equipo empleado, debe pulverizarse con agua una superficie medida y establecer el volumen consumido por m². En los equipos de uso habitual que cubren 20 m² con 1 L. de preparado, para una dosis de 50 mg/m² de β -cipermetrina (equivalentes a 1 g/20 m² de β -cipermetrina) emplear: 20 ml de SIPERTRIN SC al 5% por L. de preparado a utilizar sobre una superficie de 20 m². El insecticida SIPERTRIN, logra un preparado estable espontáneamente con agua. Es conveniente en todos los casos, agitar adecuadamente el preparado para su homogeneización.

Modo de empleo: 1) Deben pulverizarse todas las paredes, techos, toldos, muebles, etc. que puedan servir de refugio a insectos y/o albergar sus huevos. 2) Es importante pulverizar galpones, gallineros y todo lugar que sirva de refugio o albergue de animales domésticos como palomas, cabras, etc., como asimismo los alrededores de la casa o habitación que puedan ser utilizados para dormir por animales domésticos.

EN CASO DE DERRAMES:

- Mantener alejados personas y animales.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación y enterrar en lugar seguro cuidando de no contaminar fuentes y cursos de agua.
- De ser posible, lavar el área con abundante agua.
- Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

ALMACENAMIENTO

SIPERTRIN debe almacenarse en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, lejos del fuego, alimentos y fuentes de agua y fuera de la casa. Mantener alejado de los niños, personas inexpertas y animales domésticos.

PRECAUCIONES GENERALES

- Evitar la inhalación, el contacto con la piel, la ingestión y la contaminación de alimentos o utensilios de cocina con este producto.
- No volver a emplear ropas utilizadas en aplicaciones sin previo lavado.
- No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.
- Lavar todos los utensilios empleados y destruir los envases del producto vacíos previo triple lavado de estos.
- No usar para el control de plagas sobre personas.
- Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

- No transportar ni almacenar con alimentos o forrajes.
- Destruya los envases vacíos.
- En caso de intoxicación, llevar las etiquetas al médico.
- Evacuar a todos los ocupantes de las habitaciones antes de aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE USO

- No aplicar en presencia de personas y animales domésticos.
- Durante su aplicación, usar sombrero o casco, máscara con filtro para piretroides, antiparras, botas, guantes de goma natural y ropa protectora adecuada (pantalones largos y overol).
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.

TIEMPO DE REENTRADA: 2 Horas.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación concurrir al centro médico u hospital más cercano, llevando el envase o etiqueta del producto. Contacto con la piel, sacar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico. **Contacto con los ojos,** lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. **Inhalación:** Sacar al afectado a un área ventilada. Consultar con un médico. **En caso de ingestión,** no dar leche ni sustancias grasas. **Llamar de inmediato a un médico. No provocar el vómito.**

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE.

NOMBRE COMUN: β -CIPERMETRINA. Este producto es de clase III OMS.

En caso de intoxicación, llame al siguiente teléfono de atención toxicológica en Chile: (Cituc), Tel.: 6353800 (562).

Antídoto: No posee. Tratamiento sintomático. **Acción Tóxica:** Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.

CUIDADO AMBIENTAL

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No eliminar a cursos o fuentes de agua.

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Lote: Ver Envase
Fecha de Fabricación: Ver Envase
Fecha de Vencimiento: Ver Envase
Registro I.S.P. N°: P - 487/07.

Fabricado por: Chemotecnica S.A. González y Aragón N° 207 (B1812EIE) C. Spegazzini Pcia. Bs. As. - Argentina Tel: (54) 2274 429081 / Fax: 429099. Infosa@chemotecnica.com
Importado y Distribuido en Chile por: Andesiab LTDA. Bajo licencia de Chemotecnica S.A., Hamburgo 990, Of. 404 Nuñoa, Santiago.

5220396/01