

estudio lovaglio
DISEÑO

Trabajo: etiqueta SIPERTRIN 250 ml
Tamaño: ancho: 205 mm x alto: 65 mm
Fecha: 09/02/2010

Zapiola 2156 15° E | 011-4545-6345 | info@estudiolovaglio.com.ar | www.estudiolovaglio.com.ar



Black



199 C

- No transportar ni almacenar con alimentos o forrajes.
- Destruya los envases vacíos.
- En caso de intoxicación, llevar las etiquetas al médico.
- Evacuar a todos los ocupantes de las habitaciones antes de aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE USO:

- No aplicar en presencia de personas y animales domésticos.
- Durante su aplicación, usar sombrero o casco, máscara con filtro para piretroides, antiarras, botas, guantes de goma natural y ropa protectora adecuada (pantalones largos y overol).
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.

TIEMPO DE REENTRADA: 2 Horas.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL:

En caso de intoxicación concurrir al centro médico u hospital más cercano, llevando el envase o etiqueta del producto. **Contacto con la piel,** sacar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico. **Contacto con los ojos,** lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. **Inhalación:** Sacar al afectado a un área ventilada. Contactar a un médico. **En caso de ingestión,** no dar leche ni sustancias grasas. **Llamar de inmediato a un médico. No provocar el vómito.**

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE.

NOMBRE COMÚN: ß-CIPERMETRINA. Este producto es de clase III OMS.

En caso de intoxicación, llame al siguiente teléfono de atención toxicológica en Chile (24 horas): Tel.: DTUC (562) 6353800.

Antídoto: No posee. Tratamiento sintomático. **Acción Tóxica:** Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.

CUIDADO AMBIENTAL:

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No eliminar a cursos o fuentes de agua.

REGISTRO I.S.P. N°: P-487/07.

FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A. González y Aragón N° 207 (E1812EIE) Carlos Spegazzini, Pcia. Bs. As., Argentina.

Tel.: 54 (2274) 42-9069 / Fax: 54 (2274) 42-9089, E-mail: comex@chemotecnica.com, Web: www.chemotecnica.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Andeslab LTDA. Bajo licencia de Chemotecnica S.A., Hamburgo 990, Of. 404 Nuiña, Santiago.

GARANTÍA: CHEMOTECNICA S.A. ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se hace responsable por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Lote N°: Ver Envase.

Fecha de Fabricación: Ver Envase.

Fecha de Vencimiento: Ver Envase.

Sipertrin®

INSECTICIDA

Suspensión concentrada 5%

VENTA Y USO PROFESIONAL

Composición: Cada 100 ml contiene

ß-CIPERMETRINA 5,0 g

CAS: 65731-84-2

Glicoles, Emulsionantes, Espesantes,

Antiespumantes, Conservantes, Agua c.s.p. 100 ml

CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA

" USO EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS "

CONT. **250 ml**
INDUSTRIA ARGENTINA



VENENO



CHEMOTECNICA

ACCIÓN DE SIPERTRIN:

SIPERTRIN es un poderoso insecticida, a base del moderno piretroide ß-Cipermetrina de alto poder de volteo y acción mortal sobre los insectos domésticos. Es eficaz contra insectos rastroeros (cucarachas, hormigas, vinchucas) y voladores (mosquitos, moscas). SIPERTRIN puede aplicarse: En interiores, en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes e instalaciones deportivas; En exteriores, en jardines, parques, paseos, balnearios, industrias alimenticias, granjas y depósitos.

INSTRUCCIONES DE USO: Deberá ser usado exclusivamente por aplicadores profesionales.

DOSES: Para obtener el depósito de principio activo recomendado utilizar:

1 ml de SIPERTRIN SC al 5% por 1 m². Para determinar el contenido de agua a utilizar en la preparación del líquido a aplicar con el equipo empleado, debe pulverizarse con agua una superficie medida y establecer el volumen consumido por m². En los equipos de uso habitual que cubren 20 m² con 1 L de preparado, para una dosis de 50 mg/m² de ß-cipermetrina (equivalentes a 1 g/m² de ß-cipermetrina) emplear: 20 ml de SIPERTRIN SC al 5% por L de preparado a utilizar sobre una superficie de 20 m². El insecticida SIPERTRIN, logra un preparado estable espontáneamente con agua. Es conveniente en todos los casos, agitar adecuadamente el preparado para su homogeneización.

MODO DE EMPLEO: 1) Deben pulverizarse todas las paredes, techos, toldos, muebles, etc. que puedan servir de refugio de insectos y/o albergar sus huevos. 2) Es importante pulverizar galpones, gallineros y todo lugar que sirva de refugio o albergue de animales domésticos como palomas, cabras, etc., como asimismo los alrededores de la casa o habitación que puedan ser utilizados para dormir por animales domésticos.

EN CASO DE DERRAMES:

• Mantener alejados personas y animales.

• Absorber con aserrín, tierra o arena.

• Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación y enterrar en lugar seguro cuidando de no contaminar fuentes y cursos de agua.

• De ser posible, lavar el área con abundante agua.

• Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

ALMACENAMIENTO:

SIPERTRIN debe almacenarse en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, lejos del fuego, alimentos y fuentes de agua y fuera de la casa. Mantener alejado de los niños, personas inexpertas y animales domésticos.

PRECAUCIONES GENERALES:

• Evitar la inhalación, el contacto con la piel, la ingestión y la contaminación de alimentos o utensilios de cocina con este producto.

• No volver a emplear ropas utilizadas en aplicaciones sin previo lavado.

• No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.

• Lavar todos los utensilios empleados y destruir los envases del producto vacíos previo triple lavado de estos.

• No usar para el control de plagas sobre personas.

• Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

5220636301